

Top 10 Diag. OPD ปีงบประมาณ 2556 - 2561

| ปีงบประมาณ 2556 | | | ปีงบประมาณ 2557 | | |
|------------------------------------|-------|-----------|------------------------------------|-------|-----------|
| ชื่อโรค | จำนวน | อัตราป่วย | ชื่อโรค | จำนวน | อัตราป่วย |
| 1. DM | 6426 | 8.33 | 1. DM | 7814 | 8.79 |
| 2. HT | 5737 | 7.44 | 2. HT | 5184 | 5.83 |
| 3. Ac.Pharyngitis | 3645 | 4.72 | 3. Ac.Nasopharyngitis(common cold) | 4028 | 4.53 |
| 4. Bronchitis | 2320 | 3.00 | 4. Ac.Pharyngitis | 2587 | 2.91 |
| 5. Ac.Nasopharyngitis(common cold) | 1896 | 2.46 | 5. Dyspepsia | 1959 | 2.20 |
| 6. Dyspepsia | 1837 | 2.39 | 6. Dizziness | 1420 | 1.60 |
| 7. Diarrhoea and gastroenteritis | 1548 | 2.00 | 7. Spondylosis | 1173 | 1.32 |
| 8. Dizziness | 1287 | 1.70 | 8. Diarrhoea and gastroenteritis | 897 | 1.01 |
| 9. Muscle strain | 1199 | 1.55 | 9. Bronchitis | 893 | 1.004 |
| 10. Ac.Tonsillitis | 989 | 1.28 | 10. Muscle strain | 892 | 1.003 |
| 11.Other | 50216 | 65.13 | 11.Other | 62014 | 69.80 |
| รวม | 77100 | 100 | รวม | 88861 | 100 |
| ปีงบประมาณ 2558 | | | ปีงบประมาณ 2559 | | |
| ชื่อโรค | จำนวน | อัตราป่วย | ชื่อโรค | จำนวน | อัตราป่วย |
| 1. DM | 9970 | 10.84 | 1. DM | 8152 | 8.25 |
| 2. HT | 5058 | 5.5 | 2. HT | 5792 | 5.86 |
| 3. Ac.Nasopharyngitis(common cold) | 2870 | 3.12 | 3. Ac.Nasopharyngitis(common cold) | 2858 | 2.9 |
| 4. Acute pharyngitis | 2310 | 2.51 | 4. Acute tonsillitis | 2415 | 2.44 |
| 5. Dyspepsia | 2250 | 2.45 | 5. Dyspepsia | 2191 | 2.22 |
| 6. Dizziness and giddiness | 1587 | 1.73 | 6. Acute pharyngitis | 1987 | 2.01 |
| 7. Acute bronchitis | 1542 | 1.67 | 7. Dizziness and giddiness | 1786 | 1.80 |
| 8. Spondylosis | 1252 | 1.36 | 8. Muscle strain | 1621 | 1.64 |
| 9. Acute tonsillitis | 1204 | 1.30 | 9. Acute bronchitis | 1119 | 1.13 |
| 10. COPD | 1091 | 1.19 | 10. COPD | 1074 | 1.08 |
| 11. Other | 62858 | 68.33 | 11. Other | 69832 | 70.67 |
| รวม | 91992 | 100 | รวม | 98827 | 100 |

Top 10 Diag. OPD ปีงบประมาณ 2556 - 2561

| ปีงบประมาณ 2560 | | | ปีงบประมาณ 2561 | | |
|------------------------------------|--------|-----------|-----------------|-------|-----------|
| ชื่อโรค | จำนวน | อัตราป่วย | ชื่อโรค | จำนวน | อัตราป่วย |
| 1.DM | 5881 | 5.43 | | | |
| 2.HT | 5552 | 5.13 | | | |
| 3. Ac.Nasopharyngitis(common cold) | 4340 | 4.01 | | | |
| 4.Dyspepsia | 2343 | 2.16 | | | |
| 5. Dizziness and giddiness | 1738 | 1.60 | | | |
| 6. Acute pharyngitis | 1553 | 1.43 | | | |
| 7. Acute tonsillitis | 1516 | 1.40 | | | |
| 8. Spondylosis | 1067 | 0.99 | | | |
| 9. Muscle strain | 1031 | 0.95 | | | |
| 10.COPD | 935 | 0.86 | | | |
| 11.Other | 82352 | 76.04 | | | |
| รวม | 108308 | 100 | | | |

Top 10 Diag. IPD ปีงบประมาณ 2556 - 2561

| ปีงบประมาณ 2556 | | | ปีงบประมาณ 2557 | | |
|--|-------|-----------|--|-------|-----------|
| ชื่อโรค | จำนวน | อัตราป่วย | ชื่อโรค | จำนวน | อัตราป่วย |
| 1. Diarrhoea and gastroenteritis | 486 | 13.72 | 1. Diarrhoea and gastroenteritis | 345 | 12.02 |
| 2. Cellulitis | 314 | 8.90 | 2. Acute bronchitis | 104 | 3.62 |
| 3. Viral infection | 234 | 6.60 | 3. Pneumonia | 100 | 3.50 |
| 4. Acute bronchitis | 210 | 5.93 | 4. Cellulitis | 94 | 3.28 |
| 5. Dyspepsia | 180 | 5.08 | 5. COPD | 81 | 2.82 |
| 6. Acute Pyelonephritis | 171 | 4.82 | 6. Fever | 73 | 2.54 |
| 7. Fever | 154 | 4.35 | 7. Acute Pyelonephritis | 62 | 2.16 |
| 8. UGIB | 131 | 3.69 | 8. Neonatal jaundice | 49 | 1.70 |
| 9. Septicemia | 114 | 3.21 | 9. Dizziness | 46 | 1.60 |
| 10. Dizziness | 85 | 2.40 | 10. UGIB | 39 | 1.36 |
| 11. Other | 1463 | 41.30 | 11. Other | 1875 | 65.40 |
| รวม | 3542 | 100 | รวม | 2868 | 100 |
| ปีงบประมาณ 2558 | | | ปีงบประมาณ 2559 | | |
| ชื่อโรค | จำนวน | อัตราป่วย | ชื่อโรค | จำนวน | อัตราป่วย |
| 1. Diarrhoea and gastroenteritis | 359 | 11.29 | 1. Diarrhoea and gastroenteritis | 320 | 8.90 |
| 2. Pneumonia | 147 | 4.62 | 2. COPD | 148 | 4.12 |
| 3. Acute bronchitis | 142 | 4.47 | 3. Pneumonia | 141 | 3.92 |
| 4. COPD | 119 | 3.74 | 4. Acute bronchitis | 135 | 3.76 |
| 5. Cellulitis | 116 | 3.65 | 5. Viral infection | 88 | 2.45 |
| 6. Acute tubulo-interstitial nephritis | 72 | 2.26 | 6. Dyspepsia | 86 | 2.40 |
| 7. Fever of unknown origin | 60 | 1.87 | 7. Acute tubulo-interstitial nephritis | 84 | 2.34 |
| 8. CHF | 57 | 1.80 | 8. Fever | 83 | 2.31 |
| 9. Neonatal jaundice | 53 | 1.67 | 9. Cellulitis | 80 | 2.22 |
| 10. UGIB | 52 | 1.63 | 10. Acute tonsillitis | 62 | 1.72 |
| 11. Other | 2004 | 63 | 11. Other | 2367 | 65.86 |
| รวม | 3181 | 100 | รวม | 3594 | 100 |

Top 10 Diag. IPD ปีงบประมาณ 2556 - 2561

| ปีงบประมาณ 2560 | | | ปีงบประมาณ 2561 | | |
|--|-------|-----------|-----------------|-------|-----------|
| ชื่อโรค | จำนวน | อัตราป่วย | ชื่อโรค | จำนวน | อัตราป่วย |
| 1. Diarrhoea and gastroenteritis | 229 | 7.70 | | | |
| 2. Pneumonia | 95 | 3.20 | | | |
| 3. Fever | 94 | 3.16 | | | |
| 4.COPD | 92 | 3.10 | | | |
| 5. Acute bronchitis | 89 | 2.99 | | | |
| 6.Other and unspecified injuries of head | 73 | 2.46 | | | |
| 7. Dyspepsia | 70 | 2.36 | | | |
| 8.UGIB | 70 | 2.36 | | | |
| 9.UTI | 67 | 2.25 | | | |
| 10.Celluitis | 66 | 2.22 | | | |
| 11.Other | 2027 | 68.20 | | | |
| รวม | 2972 | 100 | | | |

Top 10 Cause of Death ปีงบประมาณ 2556 - 2561

| ปีงบประมาณ 2556 | | | ปีงบประมาณ 2557 | | |
|--------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------|-----------|-------------|
| ชื่อโรค | จำนวน | อัตราการตาย | ชื่อโรค | จำนวน | อัตราการตาย |
| 1. Unattended dead | 8 | 30.76 | 1. CA | 9 | 33.32 |
| 2. CA | 6 | 23.07 | 2. Unattended dead | 4 | 14.81 |
| 3. Cardiac Arrest | 3 | 11.53 | 3. Pneumonia | 3 | 11.10 |
| 4. UGIB | 2 | 7.69 | 4. Cardiac Arrest | 2 | 7.40 |
| 5. Hepatic encephalopathy | 1 | 3.85 | 5. ESRD | 2 | 3.71 |
| 6. Cirrhosis | 1 | 3.85 | 6. COPD | 1 | 3.71 |
| 7. NF | 1 | 3.85 | 7. HIV | 1 | 3.71 |
| 8. Drowning | 1 | 3.85 | 8. Peritonitis | 1 | 3.71 |
| 9. Electric shock | 1 | 3.85 | 9. Tetanus | 1 | 3.71 |
| 10. CHF | 1 | 3.85 | 10. Drowning | 1 | 3.71 |
| 11. Pneumonia | 1 | 3.85 | 11. Hanging | 1 | 3.71 |
| | | | 12. TB | 1 | 7.40 |
| รวม | 26 | | รวม | 27 | |
| ปีงบประมาณ 2558 | | | ปีงบประมาณ 2559 | | |
| ชื่อโรค | จำนวน | อัตราการตาย | ชื่อโรค | จำนวน | อัตราการตาย |
| 1. CA | 4 | 25 | 1. CA | 7 | 26 |
| 2. Acute myocardial infarction | 3 | 18.75 | 2. COPD | 3 | 11.10 |
| 3. Pneumonia | 2 | 12.5 | 3. Acute myocardial infarction | 3 | 11.10 |
| 4. Pneumothorax | 1 | 6.25 | 4. IHD | 2 | 7.40 |
| 5. Multiple trauma | 1 | 6.25 | 5. Pneumonia | 2 | 7.40 |
| 6. HIV | 1 | 6.25 | 6. Cardica arrest | 2 | 7.40 |
| 7. Hypovolemic shock | 1 | 6.25 | 7. Multiple trauma | 1 | 3.70 |
| 8. Sucide | 1 | 6.25 | 8. Sudden cardiac death | 1 | 3.70 |
| 9. Cirrhosis | 1 | 6.25 | 9. Stroke | 1 | 3.70 |
| 10.IHD | 1 | 6.25 | 10. CKD | 1 | 3.70 |
| | | | 11. Septic shock | 1 | 3.70 |
| | | | 12. Unattended death | 1 | 3.70 |
| | | | 13. AGE | 1 | 3.70 |
| | | | 14. Cachexia | 1 | 3.70 |
| รวม | 16 | 100 | รวม | 27 | 100 |

Top 10 Cause of Death ปีงบประมาณ 2556 - 2561

| ปีงบประมาณ 2560 | | | ปีงบประมาณ 2561 | | |
|--|-------|------------|-----------------|-------|----------|
| ชื่อโรค | จำนวน | อัตราตาย | ชื่อโรค | จำนวน | อัตราตาย |
| 1.Cardica arrest | 6 | 25 | | | |
| 2.Acute myocardial infarction | 4 | 16.7 | | | |
| 3.CA(Lung/liver/sinus) | 4 | 16.7 | | | |
| 4. Sepsis | 2 | 8.32 | | | |
| 5. Gastrointestinal haemorrhage | 2 | 8.32 | | | |
| 6. Stoke | 1 | 4.16 | | | |
| 7.SLE | 1 | 4.16 | | | |
| 8.Pneumonia | 1 | 4.16 | | | |
| 9.TB of Lung | 1 | 4.16 | | | |
| 10.CKD | 1 | 4.16 | | | |
| 11. Occupant of three-wheeled motor vehicle injured in collision with heavy transport vehicle or bus | 1 | 4.16 | | | |
| รวม | | 100 | รวม | | |