



แบบฟอร์มแจ้งความจำนงนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ โรงพยาบาลท่าตะเกียบ

วันที่ .....๒๒ มีนาคม..๒๕๖๒.....

ข้าพเจ้า .....นางสาวจันทร์จำว.....ไยยะผลสุข.....ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
กลุ่มงาน/หน่วยงาน.....บริหารทั่วไป.....

มีความประสงค์นำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์/เฟสบุ๊ค โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ดังรายการต่อไปนี้

[ / ] เว็บไซต์ โรงพยาบาลท่าตะเกียบ (<http://www.thatakiabhospital.com>)

[ ] เฟสบุ๊ค โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ([www.facebook.com/โรงพยาบาลท่าตะเกียบ-๓๕๑๘๕๕๒๗๑๙๐๙๓๒๖/](http://www.facebook.com/โรงพยาบาลท่าตะเกียบ-๓๕๑๘๕๕๒๗๑๙๐๙๓๒๖/))

เรื่อง การประชุมแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินงานและสรุปติดตามผลการดำเนินงานควบคุม ป้องกัน  
โรค ไข้เลือดออกในชุมชน ในรอบที่ ๑

โดยให้ปรากฏบนเว็บไซต์/เฟสบุ๊ค ตั้งแต่วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

ถึงวันที่ .....เดือน ..... พ.ศ. .... ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ส่งไฟล์ข้อมูลผ่านทาง

[ ] ด้วยตนเอง [ ] DVD/CD ROM [ / ] E-MAIL (สำหรับเว็บไซต์: [napatrungsangsi@gmail.com](mailto:napatrungsangsi@gmail.com) หรือ  
[donot\\_eat@hotmail.com](mailto:donot_eat@hotmail.com) สำหรับเฟสบุ๊ค : [noynoynoy๒๕๒๗@hotmail.com](mailto:noynoynoy๒๕๒๗@hotmail.com))

ประกอบด้วยดิจิทัลไฟล์ จำนวน ..... ไฟล์ได้แก่

Microsoft Word (.Doc/.Docx) จำนวน ..... ไฟล์ Adobe Acrobat (.pdf) จำนวน .....๑.. ไฟล์

Microsoft Excel (.xls/.xlsx) จำนวน ..... ไฟล์ ไฟล์ภาพ (.jpg /.gif) จำนวน ..... ไฟล์

Microsoft Power Point (.ppt/.pptx) จำนวน .....ไฟล์ ไฟล์แบบบีบอัด (.zip/.rar) จำนวน .....ไฟล์

ไฟล์ประกอบอื่น จำนวน ..... ไฟล์ ได้แก่ .....

หมายเหตุ .....

ลงชื่อ ..... ผู้แจ้ง

(นางสาวจันทร์จำว ไยยะผลสุข)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ความเห็นของผู้อำนวยการ

[ / ] อนุญาต

[ ] ไม่อนุญาต เนื่องจาก .....

.....  
(นายเกริกภัทร ลิ้มปพยอม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ

- \*เงื่อนไข\*
๑. ส่งข้อมูลล่วงหน้า อย่างน้อย ๑ วันทำการ
  ๒. ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขข้อมูลเพื่อความเหมาะสมในการจัดวาง
  ๓. ขอสงวนสิทธิ์การนำข้อมูลขึ้น-ลง เว็บไซต์/เฟสบุ๊ค ตามความเหมาะสม
  ๔. ผู้ส่งข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ได้รับข้อมูลเมื่อ.....เวลา.....

ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ ..... เวลา .....

ลงชื่อ.....(ผู้ดูแลระบบ)



ที่ ฉช ๐๐๓๒.๓ /ว.๕๓๐

โรงพยาบาลท่าตะเียบ  
๒๒๙ ถนนพนมสารคาม-อ่างฤๅไน  
ฉช. ๒๔๑๖๐

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน คณะกรรมการควบคุม ป้องกันโรคติดต่อในชุมชนโรงพยาบาลท่าตะเียบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศรายชื่อคณะกรรมการควบคุม ป้องกันโรคติดต่อในชุมชนโรงพยาบาลท่าตะเียบ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สถานการณ์โรคไข้เลือดออกมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และพบผู้ป่วยมีอาการรุนแรงมากขึ้นในพื้นที่ อ.ท่าตะเียบ คณะกรรมการควบคุม ป้องกันโรคติดต่อในชุมชนโรงพยาบาลท่าตะเียบ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานควบคุม ป้องกันโรค ไข้เลือดออกในชุมชน และได้ดำเนินงานตามแผนมาอย่างต่อเนื่อง

ในการนี้โรงพยาบาลท่าตะเียบจึงใคร่ขอเชิญคณะกรรมการควบคุม ป้องกันโรคติดต่อในชุมชนโรงพยาบาลท่าตะเียบ เข้าประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินงานและสรุปติดตามผลการดำเนินงานควบคุม ป้องกันโรค ไข้เลือดออกในชุมชน ในรอบที่ ๑ ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลท่าตะเียบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกริกภัทร ลิ้มปยอม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเียบ

กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายบริการปฐมภูมิ

โทร ๐-๓๘๕๕ - ๖๐๖๕ ต่อ ๒๑๐๑

โทรสาร ๐-๓๘๕๕ - ๖๐๖๘

สรุประเบียบวาระการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินงาน และสรุปติดตามผลการดำเนินควบคุม ป้องกันโรค ไข้เลือดออกในชุมชน ในรอบที่ ๑

### โรงพยาบาลท่าตะเกียบ

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐น.

### ณ ห้องประชุมใหญ่โรงพยาบาลท่าตะเกียบ

#### รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสุรชาติ	ดีรัมย์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
๒. นางสาวสุธาทิพย์	เวศวงศ์ชาติพิทย์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	เลขานุการ
๓. นางสาววิศรา	คงนัม	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๔. นางสาวศุภาวรรณ	แสงดาว	นักวิชาการสาธารณสุข	ผู้ช่วยเลขานุการ
๕. นางสาวฐานิกา	สาธิตา	อสม.หมู่ ๑ ต. คลองตะเกรา	กรรมการ
๖. นางสาวพรรณ	มูลวงษ์	ประธานอสม.หมู่ ๒ ต. คลองตะเกรา	กรรมการ
๗. นางสาวลำไผ่	นิวัตร	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๓ ต. คลองตะเกรา	กรรมการ
๘. นางยุวรีย์	วรบุญทิต	อสม.หมู่ ๑๓ ต. คลองตะเกรา	กรรมการ
๙. นางสมลักษณ์	ดีละมูล	ประธานอสม.หมู่ ๑๙ ต. คลองตะเกรา	กรรมการ
๑๐. นายวิทยา	ดำรงกิจ	ประธานอสม.หมู่ ๒๑ ต. คลองตะเกรา	กรรมการ
๑๑. นางทองสา	ชานอก	ประธานอสม.หมู่ ๒๒ ต. คลองตะเกรา	กรรมการ
๑๒. นายสุทิน	ชื้อตรง	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒๔ ต. คลองตะเกรา	กรรมการ
๑๓. นางสาวสายชล	แก้วแกมกาญจน์	ประธานอสม.หมู่ ๒๔ ต. คลองตะเกรา	กรรมการ

#### รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. นายเกริกภัทร	ลิมพยอมน	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ	ประธาน
๒. นายพจน	คำดี	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ ต. คลองตะเกรา	กรรมการ
๓. นายเฉลิม	หาชิต	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒๑ ต. คลองตะเกรา	กรรมการ
๔. นายสุวิน	พ่วงแพ	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒๒ ต. คลองตะเกรา	กรรมการ

#### วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ แจ้งสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในอำเภอท่าตะเกียบและในพื้นที่

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกวันที่ ๑ มกราคม - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ พบผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน ๑๔ ราย เป็นผู้ป่วยที่อยู่ในเขตพื้นที่รพ.ท่าตะเกียบ จำนวน ๑ ราย

มติที่ประชุม รับทราบ

#### วาระที่ ๒ รับรองการประชุมครั้งที่แล้ว

มติที่ประชุม รับรองวาระครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

### วาระที่ ๓ เรื่องเสนอพิจารณา

#### ๓.๑ สรุปและติดตามตามแผนการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน

- หมู่ที่ ๑ บ้านกรอกสะแก ดำเนินการสำรวจลูกน้ำยุงลาย จำนวน ๙๘ หลังคาเรือน พบลูกน้ำยุงลาย จำนวน ๔ หลัง ค่าHI เท่ากับ ๔.๐๘๑ ภาชนะที่สำรวจทั้งหมด ๘๗๔ ภาชนะ พบลูกน้ำยุงลาย จำนวน ๑๕ ภาชนะ ค่าCI เท่ากับ ๑.๗๒ วัด ภาชนะที่สำรวจทั้งหมด ๑๑๒ ภาชนะ ไม่พบลูกน้ำยุงลาย ค่าCI เท่ากับ ๐ ได้ โรงเรียน ภาชนะที่สำรวจทั้งหมด ๑๕๒ ภาชนะ ไม่พบลูกน้ำยุงลาย ค่าCI เท่ากับ ๐ ดำเนินการทำลายลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ที่เป็นจุดเสี่ยง และดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ ปัญหาและอุปสรรค บ้านที่พบลูกน้ำยุงลายส่วนใหญ่เป็นบ้านที่ไม่มีผู้อาศัย ภาชนะใส่น้ำใช้ไม่มีฝาปิด
- หมู่ที่ ๒ บ้านหนองคอก ดำเนินการสำรวจลูกน้ำยุงลาย จำนวน ๓๕๖ หลังคาเรือน พบลูกน้ำยุงลาย จำนวน ๑๕ หลัง ค่าHI เท่ากับ ๔.๒๑ ภาชนะที่สำรวจทั้งหมด ๑,๔๖๑ ภาชนะ พบลูกน้ำยุงลาย จำนวน ๙๗ ภาชนะ ค่าCI เท่ากับ ๖.๖๔ วัด ภาชนะที่สำรวจทั้งหมด ๑๗๔ ภาชนะ ไม่พบลูกน้ำยุงลาย ค่าCI เท่ากับ ๐ ได้ โรงเรียน ภาชนะที่สำรวจทั้งหมด ๒๘๕ ภาชนะ ไม่พบลูกน้ำยุงลาย ค่าCI เท่ากับ ๐ ดำเนินการทำลายลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ที่เป็นจุดเสี่ยง และดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ ปัญหาและอุปสรรค เป็นชุมชนแออัด บ้านเช่าตอนกลางวันไม่มีคนอาศัยทำให้ไม่สามารถเข้าไปกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้รับความร่วมมือน้อยจากคนในชุมชนเนื่องจากเป็นคนจากพื้นที่อื่นมาอาศัยอยู่ชั่วคราว
- หมู่ที่ ๑๓ บ้านเกาะกระทิง ดำเนินการสำรวจลูกน้ำยุงลาย จำนวน ๑๔๕ หลังคาเรือน พบลูกน้ำยุงลาย จำนวน ๑๑ หลัง ค่าHI เท่ากับ ๗.๕๙ ภาชนะที่สำรวจทั้งหมด ๗๑๔ ภาชนะ พบลูกน้ำยุงลาย จำนวน ๓๒ ภาชนะ ค่าCI เท่ากับ ๔.๔๘ วัด ภาชนะที่สำรวจทั้งหมด ๒๔๑ ภาชนะ ไม่พบลูกน้ำยุงลาย ค่าCI เท่ากับ ๐ ได้ ดำเนินการทำลายลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ที่เป็นจุดเสี่ยง และดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ ปัญหาและอุปสรรค ภาชนะที่พบลูกน้ำยุงลายส่วนมากไม่ใช่ภาชนะที่ใส่น้ำใช้ เช่น ล้อย่างรถยนต์ แจกัน เป็นต้น
- หมู่ที่ ๑๙ บ้านเขากระดาศ ดำเนินการสำรวจลูกน้ำยุงลาย จำนวน ๗๖ หลังคาเรือน พบลูกน้ำยุงลาย จำนวน ๖ หลัง ค่าHI เท่ากับ ๗.๘๙ ภาชนะที่สำรวจทั้งหมด ๕๓๔ ภาชนะ พบลูกน้ำยุงลาย จำนวน ๑๑ ภาชนะ ค่าCI เท่ากับ ๒.๐๕ วัด ภาชนะที่สำรวจทั้งหมด ๓๑ ภาชนะ ไม่พบลูกน้ำยุงลาย ค่าCI เท่ากับ ๐ ได้ ดำเนินการทำลายลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ที่เป็นจุดเสี่ยง และดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ ปัญหาและอุปสรรค เสี่ยงตามสายชำรุด อยู่ระหว่างการซ่อมแซมจึงไม่สามารถประชาสัมพันธ์เสียงตามสายได้
- หมู่ที่ ๒๑ บ้านหัวฝาย ดำเนินการสำรวจลูกน้ำยุงลาย จำนวน ๑๔๔ หลังคาเรือน พบลูกน้ำยุงลาย จำนวน ๑๐ หลัง ค่าHI เท่ากับ ๖.๙๔ ภาชนะที่สำรวจทั้งหมด ๘๖๔ ภาชนะ พบลูกน้ำยุงลาย จำนวน ๔๓ ภาชนะ ค่าCI เท่ากับ ๔.๙๗ วัด ภาชนะที่สำรวจทั้งหมด ๗๒ ภาชนะ ไม่พบลูกน้ำยุงลาย ค่าCI เท่ากับ ๐ ได้ ดำเนินการทำลายลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ที่เป็นจุดเสี่ยง และดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ ปัญหาและอุปสรรค ที่พักอาศัยค่อนข้างแออัด มีน้ำขังในภาชนะที่ไม่ได้ใช้งาน
- หมู่ที่ ๒๒ บ้านสันติสุข ดำเนินการสำรวจลูกน้ำยุงลาย จำนวน ๑๒๘ หลังคาเรือน พบลูกน้ำยุงลาย จำนวน ๗ หลัง ค่าHI เท่ากับ ๕.๔๖ ภาชนะที่สำรวจทั้งหมด ๖๓๙ ภาชนะ พบลูกน้ำยุงลาย จำนวน ๒๗ ภาชนะ

ค่าCI เท่ากับ ๔.๒๒ วัด ภาชนะที่สำรวจทั้งหมด ๘๒ ภาชนะ ไม่พบลูกน้ำยุงลาย ค่าCI เท่ากับ ๐ ได้  
ดำเนินการทำลายลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ที่เป็นจุดเสี่ยง และดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้  
ปัญหาและอุปสรรค เสียงตามสาย มี ๒ จุด ทำให้การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง

หมู่ที่ ๒๔ บ้านทรัพย์เจริญ ดำเนินการสำรวจลูกน้ำยุงลาย จำนวน ๘๙ หลังคาเรือน พบลูกน้ำยุงลาย  
จำนวน ๔ หลัง ค่าHI เท่ากับ ๔.๔๙ ภาชนะที่สำรวจทั้งหมด ๔๓๓ ภาชนะ พบลูกน้ำยุงลาย จำนวน ๑๘  
ภาชนะ ค่าCI เท่ากับ ๔.๑๕ โรงพยาบาล ภาชนะที่สำรวจทั้งหมด ๑๖๓ ภาชนะ ไม่พบลูกน้ำยุงลาย ค่าCI  
เท่ากับ ๐ ได้ ดำเนินการทำลายลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ที่เป็นจุดเสี่ยง และดำเนินการตามแผนที่  
กำหนดไว้ ปัญหาและอุปสรรค บ้านที่พบลูกน้ำยุงลายส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการกำจัด  
ลูกน้ำยุงลาย

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ การจัดทำโครงการร่วมกับท้องถิ่นอยู่ระหว่างการเขียนแผนเพื่อขออนุมัติกับท้องถิ่น

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

นัดประชุมครั้งต่อไป วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ผู้จัดรายการประชุม

ศุภาอรรัตน์ ๖๖สิงดา  
(นางสาวศุภาวรรณ แสงดาว)


นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้ตรวจรายการประชุม

  
(นายเกริกภัทร ลิ้มพยอมน)

ประธานกรรมการ

ภาพภาคีเครือข่ายเข้าประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินงานและสรุปติดตามผลการดำเนินงานควบคุม ป้องกันโรค ไข้เลือดออกในชุมชน ในรอบที่ ๑ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมใหญ่โรงพยาบาลท่าตะเกียบ



การดำเนินกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามแผนการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก  
ในชุมชน รอบที่ ๑







