



ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา
เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์

ด้วยโรงพยาบาลท่าตะเกียบ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ทั่วไปชำรุด จำนวน ๘๙ รายการ โดยวิธีการประมูลขายปากเปล่า ดังรายละเอียดแนบท้าย

๑. ผู้สนใจและมีความประสงค์จะประมูล ให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗
๒. ผู้มาประมูลเสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมิน ให้ใช้ราคาประเมินเป็นราคาต่ำสุด
๓. การขายโดยวิธีขายทอดตลาดประกอบด้วย ครุภัณฑ์ทั่วไปชำรุด ผู้ประมูลสูงสุดให้ถือว่าเป็นผู้ประมูลได้ และจะต้องชำระเงินสดทันที
๔. กำหนดขายทอดตลาด โดยวิธีปากเปล่าในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกียบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายการครุภัณฑ์ทั่วไปชำรุด กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	จำนวน	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เครื่องปรับอากาศขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู	ทดก ๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๑๔/๑	๑ เครื่อง	๑๐๐.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๒	เครื่องปรับอากาศขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู	ทดก ๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๑๔/๒	๑ เครื่อง	๑๐๐.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๓	เครื่องปรับอากาศขนาด ๑๓,๖๐๐ บีทียู	ทดก ๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๑๘/๑	๑ เครื่อง	๑๐๐.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๔	เครื่องปรับอากาศขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู	ทดก ๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๐๔/๑	๑ เครื่อง	๑๐๐.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๕	เครื่องปรับอากาศขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู	ทดก ๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๐๔/๒	๑ เครื่อง	๑๐๐.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๖	เครื่องปรับอากาศขนาด ๒๕,๖๕๖ บีทียู	ทดก ๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๑๙/๒	๑ เครื่อง	๒๐๐.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๗	เครื่องปรับอากาศขนาด ๒๕,๖๕๖ บีทียู	ทดก ๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๑๙/๓	๑ เครื่อง	๒๐๐.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๘	เครื่องปรับอากาศขนาด ๒๐,๐๐๐ บีทียู	ทดก ๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๐๗/๗	๑ เครื่อง	๒๐๐.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๙	เครื่องปรับอากาศขนาด ๒๕,๐๐๐ บีทียู	ทดก ๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๐๘/๒	๑ เครื่อง	๒๐๐.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๑๐	เครื่องปรับอากาศขนาด ๓๐,๙๔๐ บีทียู	ทดก ๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๒๑/๑	๑ เครื่อง	๒๐๐.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๑๑	เครื่องปรับอากาศขนาด ๓๖,๔๔๑ บีทียู	ทดก ๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๑๖/๑	๑ เครื่อง	๒๐๐.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๑๒	เครื่องปรับอากาศขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู	ทดก ๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๑๖/๒	๑ เครื่อง	๒๐๐.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๑๓	เครื่องปรับอากาศขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู	ทดก ๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๑๖/๕	๑ เครื่อง	๒๐๐.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๑๔	เครื่องปรับอากาศขนาด ๔๘,๐๐๐ บีทียู	ทดก ๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๒๖/๑	๑ เครื่อง	๒๐๐.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๑๕	เครื่องสแกนใบหน้าและสแกนนิ้ว HIP	ทดก ๗๑๑๐-๐๒๑-๐๐๐๘/๑	๑ เครื่อง	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๑๖	เครื่องรับ - ส่งวิทยุ ชนิดติดตั้งประจำที่	ทดก ๕๘๒๐-๐๑๕-๐๐๑๐/๑	๑ เครื่อง	๑๐.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๑๗	เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด ขนาด ๓๒ ช่อง	ทดก ๖๗๒๐-๐๐๗-๐๐๐๒/๑	๑ เครื่อง	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๑๘	เครื่องฉายภาพทึบแสง	ทดก ๖๗๓๐-๐๑๐-๐๐๐๒/๒	๑ เครื่อง	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๑๙	โต๊ะทำงานเหล็กขนาด ๓ ฟุต	ทดก ๗๑๑๐-๐๐๗-๐๐๒๗/๑ว	๑ ตัว	๑๐.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๒๐	เก้าอี้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์มีเขັดแก๊สปรับระดับได้	ทดก ๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๓๖/๘๑	๑ ตัว	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๒๑	เก้าอี้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์มีเขັดแก๊สปรับระดับได้ไม่มีที่วางแขน	ทดก ๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๓๖/๘๒	๑ ตัว	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๒๒	เก้าอี้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์มีเขັดแก๊สปรับระดับได้ไม่มีที่วางแขน	ทดก ๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๓๖/๖๙	๑ ตัว	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๒๓	เก้าอี้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์มีเขັดแก๊สปรับระดับได้	ทดก ๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๓๖/๗๒	๑ ตัว	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๒๔	เก้าอี้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์มีเขັดแก๊สปรับระดับได้ไม่มีที่วางแขน	ทดก ๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๓๖/๒๕	๑ ตัว	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๒๕	เก้าอี้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์มีเขັดแก๊สปรับระดับได้ไม่มีที่วางแขน	ทดก ๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๓๖/๒๖	๑ ตัว	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๒๖	เก้าอี้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์มีเขັดแก๊สปรับระดับได้ไม่มีที่วางแขน	ทดก ๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๓๖/๒๘	๑ ตัว	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๒๗	เก้าอี้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์มีเขັดแก๊สปรับระดับได้ไม่มีที่วางแขน	ทดก ๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๓๖/๒๙	๑ ตัว	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๒๘	เก้าอี้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์มีเขັดแก๊สปรับระดับได้ไม่มีที่วางแขน	ทดก ๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๓๖/๓๔	๑ ตัว	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๒๙	เก้าอี้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	ทดก ๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๒๑/๒๔	๑ ตัว	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้

ลงชื่อ ชนิภา สุกลางทองสูง ประธานกรรมการ
(นางสาวพนิดา สุขลาภวิทยาคณ)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ลงชื่อ วรัญญา นิ่มสุวรรณ กรรมการ
(นางสาววรัญญา นิ่มสุวรรณ)
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ พงศ์ รุ่งแสงสี กรรมการ
(นายณภัท รุ่งแสงสี)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ลำดับที่	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	จำนวน	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๓๐	แก้อี้อ้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	ทดก ๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๒๑/๒๕	๑ ตัว	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๓๑	แก้อี้อ้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	ทดก ๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๒๑/๒๖	๑ ตัว	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๓๒	โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมที่วาง CPU	ทดก ๗๔๔๐-๐๑๑-๐๐๐๓/๔	๑ ตัว	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๓๓	เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ยา	ทดก ๗๔๔๐-๐๐๕-๐๐๐๑/๑	๑ เครื่อง	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๓๔	เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ยา	ทดก ๗๔๔๐-๐๐๕-๐๐๐๑/๖	๑ เครื่อง	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๓๕	รถเข็นใส่ของ ๒ ล้อ	ทดก ๓๔๒๐-๐๐๗-๐๐๐๑/๑	๑ คัน	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๓๖	เครื่องทำน้ำเย็น	ทดก ๔๑๑๐-๐๐๒-๐๐๐๑/๑๕	๑ เครื่อง	๑๐.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๓๗	พัดลมไอเย็น	ทดก ๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๖/๑	๑ เครื่อง	๑๐.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๓๘	พัดลมไอเย็น	ทดก ๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๖/๒	๑ เครื่อง	๑๐.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๓๙	พัดลมสายรอบตัว(โคจร)	ทดก ๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๔/๑๑๐	๑ เครื่อง	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๔๐	พัดลมสายรอบตัว(โคจร)	ทดก ๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๔/๑๘๔	๑ เครื่อง	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๔๑	พัดลมสายรอบตัว(โคจร)	ทดก ๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๔/๑๖๘	๑ เครื่อง	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๔๒	พัดลมสายรอบตัว(โคจร)	ทดก ๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๔/๑๕๓	๑ เครื่อง	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๔๓	พัดลมสายรอบตัว(โคจร)	ทดก ๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๔/๘๕	๑ เครื่อง	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๔๔	พัดลมสายรอบตัว(โคจร)	ทดก ๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๔/๔๖	๑ เครื่อง	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๔๕	พัดลมสายรอบตัว(โคจร)	ทดก ๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๔/๔๙	๑ เครื่อง	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๔๖	พัดลมสายรอบตัว(โคจร)	ทดก ๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๔/๖๒	๑ เครื่อง	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๔๗	พัดลมสายรอบตัว(โคจร)	ทดก ๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๔/๑๐	๑ เครื่อง	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๔๘	พัดลมสายรอบตัว(โคจร)	ทดก ๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๔/๒๖	๑ เครื่อง	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๔๙	พัดลมติดผนัง	ทดก ๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๗/๙๗	๑ เครื่อง	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๕๐	พัดลมติดผนัง	ทดก ๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๗/๖๗	๑ เครื่อง	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๕๑	พัดลมติดผนัง	ทดก ๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๗/๕๑	๑ เครื่อง	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๕๒	พัดลมติดผนัง	ทดก ๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๗/๕๒	๑ เครื่อง	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๕๓	แก้อี้อ้บาร์ปรับระดับได้	ทดก ๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๓๔/๔๖	๑ เครื่อง	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๕๔	แก้อี้อ้บาร์ปรับระดับได้	ทดก ๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๓๔/๑๓	๑ เครื่อง	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๕๕	แก้อี้อ้บาร์ปรับระดับได้	ทดก ๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๓๔/๑๕	๑ เครื่อง	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๕๖	ชั้นวางเอกสารแบบโครงไม้	ทดก ๗๑๑๐-๐๑๖-๐๐๐๘/๕	๑ ตัว	๒.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๕๗	ชั้นวางเอกสารแบบโครงไม้	ทดก ๗๑๑๐-๐๑๖-๐๐๐๘/๘	๑ ตัว	๒.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๕๘	ชั้นวางเอกสารแบบโครงไม้	ทดก ๗๑๑๐-๐๑๖-๐๐๐๘/๙	๑ ตัว	๒.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๕๙	ชั้นวางเอกสารแบบโครงไม้	ทดก ๗๑๑๐-๐๑๖-๐๐๐๘/๑๐	๑ ตัว	๒.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้

ลงชื่อ พณิภา สุขลาภวิทยาคุณ ธุรการ
(นางสาวพณิภา สุขลาภวิทยาคุณ)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ลงชื่อ วริษฐา เนียมสุวรรณ กรรมการ
(นางสาววริษฐา เนียมสุวรรณ)
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ นภัทร รุ่งแสงสี กรรมการ
(นายนภัทร รุ่งแสงสี)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ลำดับที่	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	จำนวน	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖๐	กล่องบันทึกดีรยยนต์	ทดก ๖๗๒๐-๐๐๙-๐๐๑/๔ว.	๑ ตัว	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๖๑	กล่องบันทึกดีรยยนต์	ทดก ๖๗๒๐-๐๐๙-๐๐๑/๓ว.	๑ ตัว	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๖๒	กล่องบันทึกดีรยยนต์	ทดก ๖๗๒๐-๐๐๙-๐๐๑/๒ว.	๑ ตัว	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๖๓	กล่องบันทึกดีรยยนต์	ทดก ๖๗๒๐-๐๐๙-๐๐๑/๑ว.	๑ ตัว	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๖๔	กล่องบันทึกดีรยยนต์	ทดก ๖๗๒๐-๐๐๙-๐๐๑/๗ว.	๑ ตัว	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๖๕	กล่องบันทึกดีรยยนต์หน้า - หลัง	ทดก ๖๗๒๐-๐๐๙-๐๐๑/๑๔	๑ ตัว	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๖๖	กล่องวงจรปิด	ทดก ๖๗๒๐-๐๐๘-๐๐๑/๑	๑ ตัว	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๖๗	เครื่องรับ - ส่งวิทยุ ชนิดมือถือ	ทดก ๕๘๒๐-๐๑๕-๐๐๑๐/๒ว.	๑ เครื่อง	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๖๘	เครื่องรับ - ส่งวิทยุ ชนิดมือถือ	ทดก ๕๘๒๐-๐๑๕-๐๐๑๐/๔ว.	๑ เครื่อง	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๖๙	เครื่องรับ - ส่งวิทยุ ชนิดมือถือ	ทดก ๕๘๒๐-๐๑๕-๐๐๑๑/๑	๑ เครื่อง	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๗๐	เครื่องรับ - ส่งวิทยุ ชนิดมือถือ	ทดก ๕๘๒๐-๐๑๕-๐๐๑๑/๒	๑ เครื่อง	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๗๑	เครื่องรับ - ส่งวิทยุ ชนิดมือถือ	ทดก ๕๘๒๐-๐๑๕-๐๐๑๙/๑	๑ เครื่อง	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๗๒	เครื่องรับ - ส่งวิทยุ ชนิดมือถือ	ทดก ๕๘๒๐-๐๑๕-๐๐๑๙/๒	๑ เครื่อง	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๗๓	เครื่องรับ - ส่งวิทยุ ชนิดมือถือ	ทดก ๕๘๒๐-๐๑๕-๐๐๑๘/๒	๑ เครื่อง	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๗๔	ไมโครโฟนชนิดตั้งโต๊ะใช้แบตเตอรี่	ทดก ๕๙๖๕-๐๐๑-๐๐๐๗/๓ว	๑ ตัว	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๗๕	ไมโครโฟนชนิดตั้งโต๊ะใช้แบตเตอรี่	ทดก ๕๙๖๕-๐๐๑-๐๐๐๗/๔ว	๑ ตัว	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๗๖	ไมโครโฟนชนิดตั้งโต๊ะใช้แบตเตอรี่	ทดก ๕๙๖๕-๐๐๑-๐๐๐๒/๑๗	๑ ตัว	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๗๗	ตุ้มน้ำขนาดความจุ ๕ ลิตร	ทดก ๔๑๑๐-๐๐๑-๐๐๑/๖	๑ ตัว	๕๐.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๗๘	เครื่องพิมพ์ชนิด Laser Canon LBP๖๐๓๐(๓๒๕)	ทดก ๗๔๔๐-๐๒๑-๐๐๐๓/๒๓	๑ เครื่อง	๑๐.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๗๙	เครื่องพิมพ์ชนิด Laser Canon LBP๖๐๓๐(๓๒๕)	ทดก ๗๔๔๐-๐๒๑-๐๐๐๓/๒๔ว.	๑ เครื่อง	๑๐.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๘๐	เครื่องพิมพ์ชนิด Laser BROTHER HL-๑๒๑๐ W	ทดก ๗๔๔๐-๐๒๑-๐๐๐๓/๓๗	๑ เครื่อง	๑๐.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๘๑	เครื่องพิมพ์ชนิด Laser Canon LBP๖๐๓๐(๓๒๕)	ทดก ๗๔๔๐-๐๒๑-๐๐๐๓/๔๑	๑ เครื่อง	๑๐.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๘๒	เครื่องพิมพ์ชนิด Laser Canon MF๓๐๑๐	ทดก ๗๔๔๐-๐๒๑-๐๐๐๓/๒๓ว.	๑ เครื่อง	๑๐.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๘๓	เครื่องอ่านบัตร Smart Card	ทดก ๗๑๑๐-๐๒๑-๐๐๐๑/๑๑	๑ เครื่อง	๒.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๘๔	เครื่องอ่านบัตร Smart Card	ทดก ๗๑๑๐-๐๒๑-๐๐๐๑/๖	๑ เครื่อง	๒.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๘๕	เครื่องเจียร	ทดก ๔๙๑๐-๐๑๕-๐๐๑/๒	๑ เครื่อง	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๘๖	ส่วนไฟฟ้าแบบมือถือ	ทดก ๓๔๑๓-๐๐๑-๐๐๐๒/๑ว	๑ เครื่อง	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๘๗	ส่วนไฟฟ้าแบบมือถือ	ทดก ๓๔๑๓-๐๐๑-๐๐๐๓/๑ว	๑ เครื่อง	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๘๘	ส่วนแบตเตอรี่	ทดก ๓๔๑๓-๐๐๑-๐๐๐๖/๑ว	๑ เครื่อง	๕.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
๘๙	เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า ๗ นิ้ว	ทดก ๓๒๒๐-๐๐๓-๐๐๑/๑ว	๑ เครื่อง	๑๐.๐๐	ชำรุดใช้การไม่ได้
รวมเป็นเงิน (สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)			๘๙ รายการ	๒,๗๕๗.๐๐	

ลงชื่อ สมิตา สุภาภรณ์ ประธานกรรมการ
(นางสาวพนิดา สุภาภรณ์ศึกษาคุณ)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ลงชื่อ วรัญญา ปิยะธรรม กรรมการ
(นางสาววรัญญา เนียมสุวรรณ)
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ นภัทร รุ่งแสงสี กรรมการ
(นายณภัทร รุ่งแสงสี)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ